

Ausgabe September 2005
Hiermit werden alle vorhergehenden
Listenpreise ungültig.

Preisliste

intravent®
Radialventilatoren
ohne Gehäuse

RLM



Verkaufs- und Lieferbedingungen

Den Preisen liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde, ergänzt durch die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie. Sie gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung, zuzügl. gesetzl. MwSt. Änderungen der Konstruktion, der technischen Daten und Preise bleiben jederzeit vorbehalten. Erfüllungsort und Gerichtsstand Heilbronn (Württ.). GebhardtVentilatoren GmbH&Co.KG, Gebhardtstraße 19–25, D-74638 Waldenburg

Zentrale:
Telefon +49 (0)7942 101 0
Telefax +49 (0)7942 101 170
E-Mail: info@gebhardt.de

RLM 56-2528

Ventilator							
Radialventilator ohne Gehäuse mit integrierter Volumenstrom- Messvorrichtung IMV	RLM	RLM562528 2D1658 823,-	RLM562528 2D1458 763,-	RLM562528 2D1358 743,-	RLM562528 2D1158 705,-	RLM562528 2D1058 683,-	RLM562528 2D0858 665,-
Motor Nenn Drehzahl nN	1/min	2890	2880	2860	2845	2855	2800
Motor Nennleistung PN	kW	3.0	2.2	1.5	1.1	0.75	0.55
Ausstattung							
Korrosionsschutz Klasse S	SKS	SKS 06-0280 53,-	SKS 06-0280 53,-	SKS 06-0280 53,-	SKS 06-0280 53,-	SKS 06-0280 53,-	SKS 06-0280 53,-
Mechanische Verbindungselemente aus NiRo-Stahl	MVE	MVE 01-0280 50,-	MVE 01-0280 50,-	MVE 01-0280 50,-	MVE 01-0280 50,-	MVE 01-0280 50,-	MVE 01-0280 50,-
Zubehör							
Anschlussstutzen , quadratisch mit elastischem Zwischenstück	ZKE	ZKE 15-1818 66,-	ZKE 15-1818 66,-	ZKE 15-1818 66,-	ZKE 15-1818 66,-	ZKE 15-1818 66,-	ZKE 15-1818 66,-
Berührungsschutzgitter für die Eintrittsseite	ZSG	ZSG 04-0250 29,-	ZSG 04-0250 29,-	ZSG 04-0250 29,-	ZSG 04-0250 29,-	ZSG 04-0250 29,-	ZSG 04-0250 29,-
Feder-Schwingungsdämpfer Ansaugseite	ZBD	2×SP-7502 Stück 31,-	2×SP-7501 30,-	2×SP-7501 30,-	2×SP-7501 30,-	2×SP-7501 30,-	2×SP-7501 30,-
Motorseite	Stück	2×SP-7502 31,-	2×SP-7501 30,-	2×SP-7501 30,-	2×SP-7501 30,-	2×SP-7501 30,-	2×SP-7501 30,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom							
Frequenzumrichter Paket	①	MM4203AC400V 3.00KW EMV B 119912 1137,-	MM4203AC400V 2.20KW EMV B 119911 1042,-	MM4203AC400V 1.50KW EMV B 119910 829,-	MM4203AC400V 1.10KW EMV B 119909 796,-	MM4203AC400V 0.75KW EMV B 119908 711,-	MM4203AC400V 0.55KW EMV B 119907 684,-
Netzdrossel (Unterbau)		6SE6400- 3CC01-0BD3 119971 258,-	6SE6400- 3CC01-0BD3 119971 258,-	6SE6400- 3CC00-6AD3 119970 210,-	6SE6400- 3CC00-4AD3 119969 205,-	6SE6400- 3CC00-4AD3 119969 205,-	6SE6400- 3CC00-2AD3 119968 164,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Wechselstrom							
Frequenzumrichter Paket	① ②	–	G1101AC230V 2.20KW EMV B 119906 623,-	G1101AC230V 1.50KW EMV B 119905 589,-	G1101AC230V 1.10KW EMV B 119904 475,-	G1101AC230V 0.75KW EMV B 119903 367,-	G1101AC230V 0.55KW EMV B 119902 354,-
Netzdrossel (Unterbau)		–	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967 202,-	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967 202,-	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967 202,-	6SE6400- 3CC01-0AB3 119966 140,-	6SE6400- 3CC01-0AB3 119966 140,-
Schalter / Steller / Regler							
Regelgerät	ERA Art.-Nr.	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

② Die G110 1AC Frequenzumrichter besitzen keine integrierten PI-Regler. Die zugeordneten Frequenzumrichter sind für niedrigere Taktfrequenzen ausgelegt; G110 (8kHz), MM420 (6kHz), MM430 (4kHz).

Differenzdrucksensor EIP

Die Zuordnung erfolgt	EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
nach Messbereich	EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
bzw. Leistungsbereich	EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
des Ventilators	EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
	EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

RLM 56-2831

Ventilator							
Radialventilator ohne Gehäuse mit integrierter Volumenstrom- Messvorrichtung IMV	RLM	RLM 56-2831- 2D-19-58	RLM 56-2831- 2D-16-58	RLM 56-2831- 2D-14-58	RLM 56-2831- 2D-13-58	RLM 56-2831- 2D-11-58	RLM 56-2831- 4D-10-58
Motor Nenndrehzahl nM		902,-	825,-	810,-	751,-	726,-	699,-
Motor Nennleistung PM	1/min	2905	2890	2880	2860	2845	1395
	kW	4.0	3.0	2.2	1.5	1.1	0.55
Ausstattung							
Korrosionsschutz Klasse S	SKS	SKS 06-0315	SKS 06-0315	SKS 06-0315	SKS 06-0315	SKS 06-0315	SKS 06-0315
Mechanische Verbindungselemente aus Niro-Stahl	MVE	MVE 01-0315	MVE 01-0315	MVE 01-0315	MVE 01-0315	MVE 01-0315	MVE 01-0315
		50,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
Zubehör							
Anschlussstutzen , quadratisch mit elastischem Zwischenstück	ZKE	ZKE 15-1919	ZKE 15-1919	ZKE 15-1919	ZKE 15-1919	ZKE 15-1919	ZKE 15-1919
		70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-
Berührungsschutzgitter für die Eintrittsseite	ZSG	ZSG 04-0280	ZSG 04-0280	ZSG 04-0280	ZSG 04-0280	ZSG 04-0280	ZSG 04-0280
		32,-	32,-	32,-	32,-	32,-	32,-
Feder-Schwingungsdämpfer Ansaugseite	ZBD	2×SP-7502	2×SP-7502	2×SP-7501	2×SP-7501	2×SP-7501	2×SP-7501
	Stück	31,-	31,-	30,-	30,-	30,-	30,-
	ZBD	2×SP-7502	2×SP-7502	2×SP-7501	2×SP-7501	2×SP-7501	2×SP-7501
	Stück	31,-	31,-	30,-	30,-	30,-	30,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom							
Frequenzumrichter Paket	①	MM4203AC400V 4.00KW EMV B 119913	MM4203AC400V 3.00KW EMV B 119912	MM4203AC400V 2.20KW EMV B 119911	MM4203AC400V 1.50KW EMV B 119910	MM4203AC400V 1.10KW EMV B 119909	MM4203AC400V 0.55KW EMV B 119907
		1287,-	1137,-	1042,-	829,-	796,-	684,-
Netzdrossel (Unterbau)		6SE6400- 3CC01-4BD3 119972	6SE6400- 3CC01-0BD3 119971	6SE6400- 3CC01-0BD3 119971	6SE6400- 3CC00-6AD3 119970	6SE6400- 3CC00-4AD3 119969	6SE6400- 3CC00-2AD3 119968
		258,-	258,-	258,-	210,-	205,-	164,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Wechselstrom							
Frequenzumrichter Paket	① ②	-	-	G1101AC230V 2.20KW EMV B 119906	G1101AC230V 1.50KW EMV B 119905	G1101AC230V 1.10KW EMV B 119904	G1101AC230V 0.55KW EMV B 119903
				623,-	589,-	475,-	354,-
Netzdrossel (Unterbau)		-	-	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967	6SE6400- 3CC01-0AB3 119966
				202,-	202,-	202,-	140,-
Schalter / Steller / Regler							
Regelgerät	ERA	ERA 02-4000-5E Art.-Nr. 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312
		444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

② Die G110 1AC Frequenzumrichter besitzen keine integrierten PI-Regler. Die zugeordneten Frequenzumrichter sind für niedrigere Taktfrequenzen ausgelegt; G110 (8kHz), MM420 (6kHz), MM430 (4kHz).

Differenzdrucksensor EIP

Die Zuordnung erfolgt	EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
nach Messbereich	EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
bzw. Leistungsbereich	EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
des Ventilators	EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
	EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

Preise in EUR, zuzüglich gesetzliche MwSt.

RLM 56-3135

Ventilator						
Radialventilator ohne Gehäuse	RLM	RLM563135	RLM563135	RLM563135	RLM563135	RLM563135
mit integrierter Volumenstrom- Messvorrichtung IMV		2D1958	2D1658	2D1458	4D1358	4D1158
		924,-	849,-	787,-	756,-	714,-
Motor Nenn Drehzahl nM	1/min	2905	2890	2880	1415	1395
Motor Nennleistung PM	kW	4.0	3.0	2.2	1.1	0.75
Ausstattung						
Korrosionsschutz	SKS	SKS 06-0355	SKS 06-0355	SKS 06-0355	SKS 06-0355	SKS 06-0355
Klasse S		62,-	62,-	62,-	62,-	62,-
Mechanische Verbindungselemente aus Niro-Stahl	MVE	MVE 01-0355	MVE 01-0355	MVE 01-0355	MVE 01-0355	MVE 01-0355
		50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
Zubehör						
Anschlussstutzen, quadratisch mit elastischem Zwischenstück	ZKE	ZKE 15-2020	ZKE 15-2020	ZKE 15-2020	ZKE 15-2020	ZKE 15-2020
		80,-	80,-	80,-	80,-	80,-
Berührungsschutzgitter für die Eintrittsseite	ZSG	ZSG 04-0315	ZSG 04-0315	ZSG 04-0315	ZSG 04-0315	ZSG 04-0315
		36,-	36,-	36,-	36,-	36,-
Feder-Schwingungsdämpfer Ansaugseite	ZBD	2xSP-7502	2xSP-7502	2xSP-7501	2xSP-7501	2xSP7501
	Stück	31,-	31,-	30,-	30,-	30,-
	ZBD	2xSP-7502	2xSP-7502	2xSP-7501	2xSP-7501	2xSP7501
	Stück	31,-	31,-	30,-	30,-	30,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom						
Frequenzumrichter	①	MM4203AC400V	MM4203AC400V	MM4203AC400V	MM4203AC400V	MM4203AC400V
Paket		4.00KW EMV B 119913	3.00KW EMV B 119912	2.20KW EMV B 119911	1.10KW EMV B 119909	0.75KW EMV B 119908
		1287,-	1137,-	1042,-	796,-	711,-
Netzdrossel (Unterbau)		6SE6400- 3CC01-4BD3 119972	6SE6400- 3CC01-0BD3 119971	6SE6400- 3CC01-0BD3 119971	6SE6400- 3CC00-4AD3 119969	6SE6400- 3CC00-4AD3 119969
		258,-	258,-	258,-	205,-	205,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Wechselstrom						
Frequenzumrichter	① ②	-	-	G1101AC230V	G1101AC230V	G1101AC230V
Paket		-	-	2.20KW EMV B 119906	1.10KW EMV B 119904	0.75KW EMV B 119903
		-	-	623,-	475,-	367,-
Netzdrossel (Unterbau)		-	-	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967	6SE6400- 3CC01-0AB3 119966
		-	-	202,-	202,-	140,-
Schalter / Steller / Regler						
Regelgerät	ERA	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E
	Art.-Nr.	59312	59312	59312	59312	59312
		444,-	444,-	444,-	444,-	444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

② Die G110 1AC Frequenzumrichter besitzen keine integrierten PI-Regler. Die zugeordneten Frequenzumrichter sind für niedrigere Taktfrequenzen ausgelegt; G110 (8kHz), MM420 (6kHz), MM430 (4kHz).

Differenzdrucksensor EIP

Die Zuordnung erfolgt nach		
EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
Messbereich bzw. EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
Leistungsbereich des EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
Ventilators EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

Preise in EUR, zuzüglich gesetzliche MwSt.

RLM 56-3540

Ventilator								
Radialventilator ohne Gehäuse mit integrierter Volumenstrom- Messvorrichtung IMV	RLM	RLM563540 2D2158	RLM563540 2D1958	RLM563540 2D1658	RLM563540 4D1658	RLM563540 4D1458	RLM563540 4D1358	RLM563540 4D1158
		1090,-	973,-	901,-	862,-	856,-	820,-	774,-
Motor Nenndrehzahl nM	1/min	2925	2905	2890	1420	1420	1415	1395
Motor Nennleistung PM	kW	5.5	4.0	3.0	2.2	1.5	1.1	0.75
Ausstattung								
Korrosionsschutz Klasse S	SKS	SKS 06-0400	SKS 06-0400	SKS 06-0400	SKS 06-0400	SKS 06-0400	SKS 06-0400	SKS 06-0400
		115,-	115,-	115,-	115,-	115,-	115,-	115,-
Mechanische Verbindungselemente aus Niro-Stahl	MVE	MVE 01-0400	MVE 01-0400	MVE 01-0400	MVE 01-0400	MVE 01-0400	MVE 01-0400	MVE 01-0400
		72,-	72,-	72,-	72,-	72,-	72,-	72,-
Zubehör								
Anschlussstutzen , quadratisch mit elastischem Zwischenstück	ZKE	ZKE 15-2121	ZKE 15-2121	ZKE 15-2121	ZKE 15-2121	ZKE 15-2121	ZKE 15-2121	ZKE 15-2121
		84,-	84,-	84,-	84,-	84,-	84,-	84,-
Berührungsschutzgitter für die Eintrittsseite	ZSG	ZSG 04-0355	ZSG 04-0355	ZSG 04-0355	ZSG 04-0355	ZSG 04-0355	ZSG 04-0355	ZSG 04-0355
		36,-	36,-	36,-	36,-	36,-	36,-	36,-
Feder-Schwingungsdämpfer Ansaugseite	ZBD	2×SP7502	2×SP7502	2×SP7502	2×SP7502	2×SP7501	2×SP7501	2×SP7501
	Stück	31,-	31,-	31,-	31,-	30,-	30,-	30,-
	ZBD	2×SP7502	2×SP7502	2×SP7502	2×SP7502	2×SP7501	2×SP7501	2×SP7501
	Stück	31,-	31,-	31,-	31,-	30,-	30,-	30,-
Motorseite	Stück	31,-	31,-	31,-	31,-	30,-	30,-	30,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom								
Frequenzumrichter Paket	①	MM4203AC400V 5.50KW EMV B 119914	MM4203AC400V 4.00KW EMV B 119913	MM4203AC400V 3.00KW EMV B 119912	MM4203AC400V 2.20KW EMV B 119911	MM4203AC400V 1.50KW EMV B 119910	MM4203AC400V 1.10KW EMV B 119909	MM4203AC400V 0.75KW EMV B 119908
		1596,-	1287,-	1137,-	1042,-	829,-	796,-	711,-
Netzdrössel (Unterbau)		6SE6400- 3CC02-2CD3 119973	6SE6400- 3CC01-4BD3 119972	6SE6400- 3CC01-0BD3 119971	6SE6400- 3CC01-0BD3 119971	6SE6400- 3CC00-6AD3 119970	6SE6400- 3CC00-4AD3 119969	6SE6400- 3CC00-4AD3 119969
		300,-	258,-	258,-	258,-	210,-	205,-	205,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Wechselstrom								
Frequenzumrichter Paket	① ②	-	-	-	-	G1101AC230V 1.50KW EMV B 119905	G1101AC230V 1.10KW EMV B 119904	G1101AC230V 0.75KW EMV B 119903
						589,-	475,-	367,-
Netzdrössel (Unterbau)		-	-	-	-	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967	6SE6400- 3CC01-0AB3 119966
						202,-	202,-	140,-
Schalter / Steller / Regler								
Regelgerät	ERA	ERA 02-4000-5E Art.-Nr. 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312
		444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

② Die G110 1AC Frequenzumrichter besitzen keine integrierten PI-Regler. Die zugeordneten Frequenzumrichter sind für niedrigere Taktfrequenzen ausgelegt; G110 (8kHz), MM420 (6kHz), MM430 (4kHz).

Differenzdrucksensor EIP

Die Zuordnung erfolgt nach	EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
Messbereich bzw. Leistungsbereich	EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
des Ventilators	EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
	EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
	EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

RLM 56-4045

Ventilator							
Radialventilator ohne Gehäuse mit integrierter Volumenstrom- Messvorrichtung IMV	RLM	RLM564045 2D2258 1278,-	RLM564045 2D2158 1133,-	RLM564045 4D1758 996,-	RLM564045 4D1658 951,-	RLM564045 4D1458 898,-	RLM564045 4D1358 860,-
Motor Nenn Drehzahl nM	1/min	2930	2925	1420	1420	1420	1415
Motor Nennleistung PM	kW	7.5	5.5	3.0	2.2	1.5	1.1
Ausstattung							
Korrosionsschutz Klasse S	SKS	SKS 06-0450 118,-	SKS 06-0450 118,-	SKS 06-0450 118,-	SKS 06-0450 118,-	SKS 06-0450 118,-	SKS 06-0450 118,-
Mechanische Verbindungselemente aus Niro-Stahl	MVE	MVE 01-0450 72,-	MVE 01-0450 72,-	MVE 01-0450 72,-	MVE 01-0450 72,-	MVE 01-0450 72,-	MVE 01-0450 72,-
Zubehör							
Anschlussstutzen , quadratisch mit elastischem Zwischenstück	ZKE	ZKE 15-2222 88,-	ZKE 15-2222 88,-	ZKE 15-2222 88,-	ZKE 15-2222 88,-	ZKE 15-2222 88,-	ZKE 15-2222 88,-
Berührungsschutzgitter für die Eintrittsseite	ZSG	ZSG 04-0400 41,-	ZSG 04-0400 41,-	ZSG 04-0400 41,-	ZSG 04-0400 41,-	ZSG 04-0400 41,-	ZSG 04-0400 41,-
Feder-Schwingungsdämpfer Ansaugseite	ZBD	2×SP-7502 Stück 31,-	2×SP-7502 Stück 31,-	2×SP-7502 Stück 31,-	2×SP-7502 Stück 31,-	2×SP-7502 Stück 31,-	2×SP-7502 Stück 31,-
Motorseite	ZBD	2×SP-7503 Stück 28,-	2×SP-7503 Stück 28,-	2×SP-7502 Stück 31,-	2×SP-7502 Stück 31,-	2×SP-7502 Stück 31,-	2×SP-7502 Stück 31,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom							
Frequenzumrichter Paket	①	MM4203AC400V 7.50KW EMV B 119915 1917,-	MM4203AC400V 5.50KW EMV B 119914 1596,-	MM4203AC400V 3.00KW EMV B 119912 1137,-	MM4203AC400V 2.20KW EMV B 119911 1042,-	MM4203AC400V 1.50KW EMV B 119905 829,-	MM4203AC400V 1.10KW EMV B 119909 796,-
Netzdrossel (Unterbau)		6SE6400- 3CC02-2CD3 119973 300,-	6SE6400- 3CC02-2CD3 119973 300,-	6SE6400- 3CC01-0BD3 119971 258,-	6SE6400- 3CC01-0BD3 119971 258,-	6SE6400- 3CC00-6AD3 119970 210,-	6SE6400- 3CC00-4AD3 119969 205,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Wechselstrom							
Frequenzumrichter Paket	① ②	-	-	-	-	G1101AC230V 1.50KW EMV B 119905 589,-	G1101AC230V 1.10KW EMV B 119904 475,-
Netzdrossel (Unterbau)		-	-	-	-	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967 202,-	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967 202,-
Schalter / Steller / Regler							
Regelgerät	ERA	ERA 02-4000-5E Art.-Nr. 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

② Die G110 1AC Frequenzumrichter besitzen keine integrierten PI-Regler. Die zugeordneten Frequenzumrichter sind für niedrigere Taktfrequenzen ausgelegt; G110 (8kHz), MM420 (6kHz), MM430 (4kHz).

Differenzdrucksensor EIP

Die Zuordnung erfolgt nach	EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
Messbereich bzw. Leistungsbereich	EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
des Ventilators	EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
	EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
	EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

RLM 56-4550

Ventilator								
Radialventilator ohne Gehäuse mit integrierter Volumenstrom- Messvorrichtung IMV	RLM	RLM564550 2D2658 1616,-	RLM564550 4D2358 1365,-	RLM564550 4D2158 1247,-	RLM564550 4D1958 1124,-	RLM564550 4D1758 1066,-	RLM564550 4D1658 1051,-	RLM564550 4D1458 994,-
Motor Nenndrehzahl nM	1/min	2940	1455	1455	1440	1420	1420	1420
Motor Nennleistung PM	kW	11.0	7.5	5.5	4.0	3.0	2.2	1.5
Ausstattung								
Korrosionsschutz Klasse S	SKS	SKS 06-0500 131,-	SKS 06-0500 131,-	SKS 06-0500 131,-	SKS 06-0500 131,-	SKS 06-0500 131,-	SKS 06-0500 131,-	SKS 06-0500 131,-
Mechanische Verbindungselemente aus Niro-Stahl	MVE	MVE 01-0500 72,-	MVE 01-0500 72,-	MVE 01-0500 72,-	MVE 01-0500 72,-	MVE 01-0500 72,-	MVE 01-0500 72,-	MVE 01-0500 72,-
Zubehör								
Anschlussstutzen , quadratisch mit elastischem Zwischenstück	ZKE	ZKE 15-2424 106,-	ZKE 15-2424 106,-	ZKE 15-2424 106,-	ZKE 15-2424 106,-	ZKE 15-2424 106,-	ZKE 15-2424 106,-	ZKE 15-2424 106,-
Berührungsschutzgitter für die Eintrittsseite	ZSG	ZSG 04-0450 42,-	ZSG 04-0450 42,-	ZSG 04-0450 42,-	ZSG 04-0450 42,-	ZSG 04-0450 42,-	ZSG 04-0450 42,-	ZSG 04-0450 42,-
Feder-Schwingungsdämpfer Ansaugseite	ZBD Stück	2×SP-7502 31,-	2×SP-7502 31,-	2×SP-7502 31,-	2×SP-7502 31,-	2×SP-7502 31,-	2×SP-7502 31,-	2×SP-7502 31,-
Motorseite	ZBD Stück	2×SP-7503 28,-	2×SP-7503 28,-	2×SP-7503 28,-	2×SP-7503 31,-	2×SP-7503 31,-	2×SP-7503 31,-	2×SP-7503 31,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom								
Frequenzumrichter Paket	①	MM4203AC400V 11.0KW EMV B 119916 2388,-	MM4203AC400V 7.50KW EMV B 119915 1917,-	MM4203AC400V 5.50KW EMV B 119914 1596,-	MM4203AC400V 4.00KW EMV B 119913 1287,-	MM4203AC400V 3.00KW EMV B 119912 1137,-	MM4203AC400V 2.20KW EMV B 119911 1042,-	MM4203AC400V 1.50KW EMV B 119910 829,-
Netzdrössel (Unterbau)		6SE6400- 3CC03-5CD3 119974 304,-	6SE6400- 3CC02-2CD3 119973 300,-	6SE6400- 3CC02-2CD3 119973 300,-	6SE6400- 3CC01-4BD3 119972 258,-	6SE6400- 3CC01-0BD3 119971 258,-	6SE6400- 3CC01-0BD3 119971 258,-	6SE6400- 3CC00-6AD3 119970 210,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Wechselstrom								
Frequenzumrichter Paket	① ②	-	-	-	-	-	-	G1101AC230V 1.50KW EMV B 119905 589,-
Netzdrössel (Unterbau)		-	-	-	-	-	-	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967 202,-
Schalter / Steller / Regler								
Regelgerät	ERA Art.-Nr.	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

② Die G110 1AC Frequenzumrichter besitzen keine integrierten PI-Regler. Die zugeordneten Frequenzumrichter sind für niedrigere Taktfrequenzen ausgelegt; G110 (8kHz), MM420 (6kHz), MM430 (4kHz).

Differenzdrucksensor EIP

Die Zuordnung erfolgt nach EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
Messbereich bzw. Leistungsbereich EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
des Ventilators EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

Preise in EUR, zuzüglich gesetzliche MwSt.

RLM 56-5056

Ventilator								
Radialventilator ohne Gehäuse	RLM	RLM565056	RLM565056	RLM565056	RLM565056	RLM565056	RLM565056	RLM565056
mit integrierter Volumenstrom-		4D2658	4D2358	4D2158	4D1958	4D1758	4D1658	6D1658
Messvorrichtung IMV		1775,-	1491,-	1415,-	1280,-	1227,-	1183,-	1291,-
Motor Nennrehzahl nM	1/min	1460	1455	1455	1440	1420	1420	925
Motor Nennleistung PM	kW	11.0	7.5	5.5	4.0	3.0	2.2	1.5
Ausstattung								
Korrosionsschutz	SKS	SKS 06-0560	SKS 06-0560	SKS 06-0560	SKS 06-0560	SKS 06-0560	SKS 06-0560	SKS 06-0560
Klasse S		161,-	161,-	161,-	161,-	161,-	161,-	161,-
Mechanische Verbindungselemente	MVE	MVE 01-0560	MVE 01-0560	MVE 01-0560	MVE 01-0560	MVE 01-0560	MVE 01-0560	MVE 01-0560
aus Niro-Stahl		92,-	92,-	92,-	92,-	92,-	92,-	92,-
Zubehör								
Anschlussstutzen, quadratisch	ZKE	ZKE 15-2525	ZKE 15-2525	ZKE 15-2525	ZKE 15-2525	ZKE 15-2525	ZKE 15-2525	ZKE 15-2525
mit elastischem Zwischenstück		114,-	114,-	114,-	114,-	114,-	114,-	114,-
Berührungsschutzgitter	ZSG	ZSG 04-0500	ZSG 04-0500	ZSG 04-0500	ZSG 04-0500	ZSG 04-0500	ZSG 04-0500	ZSG 04-0500
für die Eintrittsseite		50,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
Feder-Schwingungsdämpfer	ZBD	2×SP-7502	2×SP-7502	2×SP-7502	2×SP-7502	2×SP-7502	2×SP-7502	2×SP-7502
Ansaugseite	Stück	31,-	31,-	31,-	31,-	31,-	31,-	31,-
	ZBD	2×SP-7503	2×SP-7503	2×SP-7503	2×SP-7503	2×SP-7502	2×SP-7502	2×SP-7502
Motorseite	Stück	28,-	28,-	28,-	28,-	31,-	31,-	31,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom								
Frequenzumrichter	①	MM4203AC400V	MM4203AC400V	MM4203AC400V	MM4203AC400V	MM4203AC400V	MM4203AC400V	MM4203AC400V
Paket		11.0KW EMV B 119916	7.50KW EMV B 119915	5.50KW EMV B 119914	4.00KW EMV B 119913	3.00KW EMV B 119912	2.20KW EMV B 119911	1.50KW EMV B 119910
		2388,-	1917,-	1596,-	1287,-	1137,-	1042,-	829,-
Netzdrossel (Unterbau)		6SE6400- 3CC03-5CD3 119974	6SE6400- 3CC02-2CD3 119973	6SE6400- 3CC02-2CD3 119973	6SE6400- 3CC01-4BD3 119972	6SE6400- 3CC01-0BD3 119971	6SE6400- 3CC01-0BD3 119971	6SE6400- 3CC00-6AD3 119970
		304,-	300,-	300,-	258,-	258,-	258,-	210,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Wechselstrom								
Frequenzumrichter	① ②							G1101AC230V
Paket		-	-	-	-	-	-	1.50KW EMV B 119905 589,-
Netzdrossel (Unterbau)		-	-	-	-	-	-	6SE6400- 3CC02-6BB3 119967 202,-
Schalter / Steller / Regler								
Regelgerät	ERA	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E
	Art.-Nr.	59312	59312	59312	59312	59312	59312	59312
		444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

② Die G110 1AC Frequenzumrichter besitzen keine integrierten PI-Regler. Die zugeordneten Frequenzumrichter sind für niedrigere Taktfrequenzen ausgelegt; G110 (8kHz), MM420 (6kHz), MM430 (4kHz).

Differenzdrucksensor EIP

Die Zuordnung erfolgt nach	EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
Messbereich bzw. Leistungsbereich	EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
des Ventilators	EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
	EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
	EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

Preise in EUR, zuzüglich gesetzliche MwSt.

RLM 56-5663

Ventilator								
Radialventilator ohne Gehäuse	RLM	RLM565663	RLM565663	RLM565663	RLM565663	RLM565663	RLM565663	RLM565663
mit integrierter Volumenstrom-		4D2858	4D2658	4D2358	4D2158	4D1958	6D2158	6D1958
Messvorrichtung IMV		2182,-	1902,-	1632,-	1484,-	1356,-	1610,-	1470,-
Motor Nenndrehzahl nM	1/min	1460	1460	1455	1455	1440	950	940
Motor Nennleistung PM	kW	15.0	11.0	7.5	5.5	4.0	3.0	2.2
Ausstattung								
Korrosionsschutz	SKS	SKS 06-0630	SKS 06-0630	SKS 06-0630	SKS 06-0630	SKS 06-0630	SKS 06-0630	SKS 06-0630
Klasse S		169,-	169,-	169,-	169,-	169,-	169,-	169,-
Mechanische Verbindungselemente aus Niro-Stahl	MVE	MVE 01-0630	MVE 01-0630	MVE 01-0630	MVE 01-0630	MVE 01-0630	MVE 01-0630	MVE 01-0630
		92,-	92,-	92,-	92,-	92,-	92,-	92,-
Zubehör								
Anschlussstutzen , quadratisch mit elastischem Zwischenstück	ZKE	ZKE 15-2727	ZKE 15-2727	ZKE 15-2727	ZKE 15-2727	ZKE 15-2727	ZKE 15-2727	ZKE 15-2727
		130,-	130,-	130,-	130,-	130,-	130,-	130,-
Berührungsschutzgitter für die Eintrittsseite	ZSG	ZSG 04-0560	ZSG 04-0560	ZSG 04-0560	ZSG 04-0560	ZSG 04-0560	ZSG 04-0560	ZSG 04-0560
		53,-	53,-	53,-	53,-	53,-	53,-	53,-
Feder-Schwingungsdämpfer	ZBD	2xSP-7503	2xSP-7502	2xSP-7502	2xSP-7502	2xSP-7502	2xSP-7502	2xSP-7502
Ansaugseite	Stück	28,-	31,-	31,-	31,-	31,-	31,-	31,-
	ZBD	2xSP-7504	2xSP-7503	2xSP-7503	2xSP-7503	2xSP-7503	2xSP-7503	2xSP-7503
Motorseite	Stück	29,-	28,-	28,-	28,-	28,-	28,-	28,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom								
Frequenzumrichter	①	–	MM4203AC400V 11.0KW EMV B 119916	MM4203AC400V 7.50KW EMV B 119915	MM4203AC400V 5.50KW EMV B 119914	MM4203AC400V 4.00KW EMV B 119913	MM4203AC400V 3.00KW EMV B 119912	MM4203AC400V 2.20KW EMV B 119911
Paket			2388,-	1917,-	1596,-	1287,-	1137,-	1042,-
Netzdrossel (Unterbau)	–	6SE6400-3CC03-5CD3 119974	6SE6400-3CC02-2CD3 119973	6SE6400-3CC02-2CD3 119973	6SE6400-3CC01-4BD3 119972	6SE6400-3CC01-0BD3 119971	6SE6400-3CC01-0BD3 119971	6SE6400-3CC01-0BD3 119971
		304,-	300,-	300,-	258,-	258,-	258,-	258,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom								
Frequenzumrichter		6SE6430-2AD31-5CA0 119931						
MM430 mit A-Filter		3377,-						
Bedienfeld		6SE6400-0BE00-0AA0 119951						
		70,-						
Netzdrossel (Unterbau)		6SE6400-3CC03-5CD3 119974						
		304,-						
Schalter / Steller / Regler								
Regelgerät	ERA	ERA 02-4000-5E Art.-Nr. 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312
		444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

Differenzdrucksensor EIP

Die Zuordnung erfolgt nach	EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
Messbereich bzw. Leistungsbereich	EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
des Ventilators	EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
	EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
	EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

RLM 56-6371

Ventilator								
Radialventilator ohne Gehäuse	RLM	RLM566371	RLM566371	RLM566371	RLM566371	RLM566371	RLM566371	RLM566371
mit integrierter Volumenstrom-		4D3058	4D2858	4D2658	4D2358	6D2458	6D2358	6D2158
Messvorrichtung IMV		2635,-	2304,-	2024,-	1771,-	1960,-	1851,-	1705,-
Motor Nenn Drehzahl nM	1/min	1465	1460	1460	1455	950	950	950
Motor Nennleistung PM	kW	18.5	15.0	11.0	7.5	5.5	4.0	3.0
Ausstattung								
Korrosionsschutz	SKS	SKS 06-0710	SKS 06-0710	SKS 06-0710	SKS 06-0710	SKS 06-0710	SKS 06-0710	SKS 06-0710
Klasse S		185,-	185,-	185,-	185,-	185,-	185,-	185,-
Mechanische Verbindungselemente aus Niro-Stahl	MVE	MVE 01-0710	MVE 01-0710	MVE 01-0710	MVE 01-0710	MVE 01-0710	MVE 01-0710	MVE 01-0710
		92,-	92,-	92,-	92,-	92,-	92,-	92,-
Zubehör								
Anschlussstutzen, quadratisch mit elastischem Zwischenstück	ZKE	ZKE 15-2828	ZKE 15-2828	ZKE 15-2828	ZKE 15-2828	ZKE 15-2828	ZKE 15-2828	ZKE 15-2828
		136,-	136,-	136,-	136,-	136,-	136,-	136,-
Berührungsschutzgitter für die Eintrittsseite	ZSG	ZSG 04-0630	ZSG 04-0630	ZSG 04-0630	ZSG 04-0630	ZSG 04-0630	ZSG 04-0630	ZSG 04-0630
		54,-	54,-	54,-	54,-	54,-	54,-	54,-
Feder-Schwingungsdämpfer Ausangseite	ZBD	2xSP-7503	2xSP-7503	2xSP-7503	2xSP-7502	2xSP-7502	2xSP-7502	2xSP-7502
	Stück	28,-	28,-	28,-	31,-	31,-	31,-	31,-
Motorseite	Stück	29,-	29,-	29,-	28,-	28,-	28,-	28,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom								
Frequenzumrichter Paket	①	-	-	MM4203AC400V 11.0KW EMV B 119916	MM4203AC400V 7.50KW EMV B 119915	MM4203AC400V 5.50KW EMV B 119914	MM4203AC400V 4.00KW EMV B 119913	MM4203AC400V 3.00KW EMV B 119912
				2388,-	1917,-	1596,-	1287,-	1137,-
Netzrossel (Unterbau)		-	-	6SE6400-3CC03-5CD3 119974	6SE6400-3CC02-2CD3 119973	6SE6400-3CC02-2CD3 119973	6SE6400-3CC01-4BD3 119972	6SE6400-3CC01-0BD3 119971
				304,-	300,-	300,-	258,-	258,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom								
Frequenzumrichter MM430 mit A-Filter		6SE6430-2AD31-8DA0 119932	6SE6430-2AD31-5CA0 119931					
		4117,-	3377,-					
Bedienfeld		6SE6400-0BE00-0AA0 119951	6SE6400-0BE00-0AA0 119951					
		70,-	70,-					
Netzrossel (Unterbau)		6SE6400-3CC04-4DD0 119975	6SE6400-3CC03-5CD3 119974					
		480,-	304,-					
Schalter / Steller / Regler								
Regelgerät	ERA	ERA 02-4000-5E Art.-Nr. 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312
		444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

Differenzdrucksensor EIP

Die Zuordnung erfolgt nach	EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
Messbereich bzw. Leistungsbereich	EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
des Ventilators	EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
	EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
	EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

RLM 56-7180

Ventilator								
Radialventilator ohne Gehäuse mit integrierter Volumenstrom- Messvorrichtung IMV	RLM	RLM567180 4D3158 3283,-	RLM567180 4D3058 3025,-	RLM567180 4D2858 2715,-	RLM567180 6D2858 3217,-	RLM567180 6D2658 2745,-	RLM567180 6D2458 2406,-	RLM567180 6D2358 2203,-
Motor Nenndrehzahl nM	1/min	1465	1465	1460	960	960	950	950
Motor Nennleistung PM	kW	22.0	18.5	15.0	11.0	7.5	5.5	4.0
Ausstattung								
Korrosionsschutz Klasse S	SKS	SKS 06-0800 373,-	SKS 06-0800 373,-	SKS 06-0800 373,-	SKS 06-0800 373,-	SKS 06-0800 373,-	SKS 06-0800 373,-	SKS 06-0800 373,-
Mechanische Verbindungselemente aus Niro-Stahl	MVE	MVE 01-0800 123,-	MVE 01-0800 123,-	MVE 01-0800 123,-	MVE 01-0800 123,-	MVE 01-0800 123,-	MVE 01-0800 123,-	MVE 01-0800 123,-
Zubehör								
Anschlussstutzen , quadratisch mit elastischem Zwischenstück	ZKE	ZKE 15-3030 154,-	ZKE 15-3030 154,-	ZKE 15-3030 154,-	ZKE 15-3030 154,-	ZKE 15-3030 154,-	ZKE 15-3030 154,-	ZKE 15-3030 154,-
Berührungsschutzgitter für die Eintrittsseite	ZSG	ZSG 04-0710 64,-	ZSG 04-0710 64,-	ZSG 04-0710 64,-	ZSG 04-0710 64,-	ZSG 04-0710 64,-	ZSG 04-0710 64,-	ZSG 04-0710 64,-
Feder-Schwingungsdämpfer Ansaugseite	ZBD	2×SP-7504 Stück 29,-	2×SP-7504 Stück 29,-	2×SP-7503 Stück 28,-	2×SP-7503 Stück 28,-	2×SP-7503 Stück 28,-	2×SP-7503 Stück 28,-	2×SP-7503 Stück 28,-
Motorseite	ZBD	3×SP-7504 Stück 29,-	3×SP-7504 Stück 29,-	3×SP-7503 Stück 28,-	3×SP-7503 Stück 28,-	3×SP-7503 Stück 28,-	3×SP-7503 Stück 28,-	3×SP-7503 Stück 28,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom								
Frequenzumrichter Paket	①	–	–	–	MM4203AC400V 11.0KW EMV B 119916 2388,-	MM4203AC400V 7.50KW EMV B 119915 1917,-	MM4203AC400V 5.50KW EMV B 119914 1596,-	MM4203AC400V 4.00KW EMV B 119913 1287,-
Netzrossel (Unterbau)		–	–	–	6SE6400- 3CC03-5CD3 119974 304,-	6SE6400- 3CC02-2CD3 119973 300,-	6SE6400- 3CC02-2CD3 119973 300,-	6SE6400- 3CC01-4BD3 119972 258,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom								
Frequenzumrichter MM430 mit A-Filter		6SE6430- 2AD32-2DA0 119933 4657,-	6SE6430- 2AD31-8DA0 119932 4117,-	6SE6430- 2AD31-5CA0 119931 3377,-				
Bedienfeld		6SE6400- 0BE00-0AA0 119951 70,-	6SE6400- 0BE00-0AA0 119951 70,-	6SE6400- 0BE00-0AA0 119951 70,-				
Netzrossel (Unterbau)		6SE6400- 3CC04-4DD0 119975 480,-	6SE6400- 3CC04-4DD0 119975 480,-	6SE6400- 3CC03-5CD3 119974 304,-				
Schalter / Steller / Regler								
Regelgerät	ERA	ERA 02-4000-5E Art.-Nr. 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

Differenzdrucksensor EIP

Die Zuordnung erfolgt nach	EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
Messbereich bzw. Leistungsbereich	EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
des Ventilators	EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
	EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
	EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

Preise in EUR, zuzüglich gesetzliche MwSt.

RLM 56-8090

Ventilator									
Radialventilator ohne Gehäuse	RLM	RLM568090	RLM568090	RLM568090	RLM568090	RLM568090	RLM568090	RLM568090	RLM568090
mit integrierter Volumenstrom- Messvorrichtung IMV		4D3458	4D3158	6D3358	6D3158	6D2858	6D2658	8D2758	8D2658
		3991,-	3386,-	3868,-	3426,-	3272,-	2801,-	2998,-	2708,-
Motor Nenn Drehzahl nM	1/min	1465	1465	975	970	960	960	710	715
Motor Nennleistung PM	kW	30.0	22.0	18.5	15.0	11.0	7.5	5.5	4.0
Ausstattung									
Korrosionsschutz	SKS	SKS 06-0900	SKS 06-0900	SKS 06-0900	SKS 06-0900	SKS 06-0900	SKS 06-0900	SKS 06-0900	SKS 06-0900
Klasse S		439,-	439,-	439,-	439,-	439,-	439,-	439,-	439,-
Mechanische Verbindungselemente aus NiRo-Stahl	MVE	MVE 01-0900	MVE 01-0900	MVE 01-0900	MVE 01-0900	MVE 01-0900	MVE 01-0900	MVE 01-0900	MVE 01-0900
		123,-	123,-	123,-	123,-	123,-	123,-	123,-	123,-
Zubehör									
Anschlussstutzen, quadratisch mit elastischem Zwischenstück	ZKE	ZKE 15-3232	ZKE 15-3232	ZKE 15-3232	ZKE 15-3232	ZKE 15-3232	ZKE 15-3232	ZKE 15-3232	ZKE 15-3232
		177,-	177,-	177,-	177,-	177,-	177,-	177,-	177,-
Berührungsschutzgitter für die Eintrittsseite	ZSG	ZSG 04-0800	ZSG 04-0800	ZSG 04-0800	ZSG 04-0800	ZSG 04-0800	ZSG 04-0800	ZSG 04-0800	ZSG 04-0800
		88,-	88,-	88,-	88,-	88,-	88,-	88,-	88,-
Feder-Schwingungsdämpfer Ansaugseite	ZBD	2xSP-7505	2xSP-7504	2xSP-7505	2xSP-7504	2xSP-7504	2xSP-7503	2xSP-7503	2xSP-7503
	Stück	29,-	29,-	29,-	29,-	29,-	28,-	28,-	28,-
	ZBD	3xSP-7505	3xSP-7504	3xSP-7505	3xSP-7504	3xSP-7504	3xSP-7503	3xSP-7503	3xSP-7503
	Stück	29,-	29,-	29,-	29,-	29,-	28,-	28,-	28,-
Motorseite									
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom									
Frequenzumrichter	①					MM4203AC400V	MM4203AC400V	MM4203AC400V	MM4203AC400V
Paket		-	-	-	-	11.0KW EMV B 119916	7.50KW EMV B 119915	5.50KW EMV B 119914	4.00KW EMV B 119913
						2388,-	1917,-	1596,-	1287,-
Netzdrossel (Unterbau)		-	-	-	-	6SE6400- 3CC03-5CD3 119974	6SE6400- 3CC02-2CD3 119973	6SE6400- 3CC02-2CD3 119973	6SE6400- 3CC01-4BD3 119972
						304,-	300,-	300,-	258,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom									
Frequenzumrichter		6SE6430- 2AD33-0DA0 119934	6SE6430- 2AD32-2DA0 119933	6SE6430- 2AD31-8DA0 119932	6SE6430- 2AD31-5CA0 119931				
MM430 mit A-Filter		5415,-	4657,-	4117,-	3377,-				
Bedienfeld		6SE6400- 0BE00-0AA0 119951	6SE6400- 0BE00-0AA0 119951	6SE6400- 0BE00-0AA0 119951	6SE6400- 0BE00-0AA0 119951				
		70,-	70,-	70,-	70,-				
Netzdrossel (Unterbau)		6SE6400- 3CC05-2DD0 119976	6SE6400- 3CC04-4DD0 119975	6SE6400- 3CC04-4DD0 119975	6SE6400- 3CC03-5CD3 119974				
		480,-	480,-	480,-	304,-				
Schalter / Steller / Regler									
Regelgerät	ERA	ERA 02-4000-5E Art.-Nr. 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312	ERA 02-4000-5E 59312
		444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

Differenzdrucksensor EIP

Die Zuordnung erfolgt nach	EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
Messbereich bzw.	EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
Leistungsbereich des Ventilators	EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
	EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
	EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

RLM 56-9010

Preise in EUR, zuzüglich gesetzliche MwSt.

Ventilator									
Radialventilator ohne Gehäuse mit integrierter Volumenstrom- Messvorrichtung IMV	RLM	RLM569010 4D3658	RLM569010 6D3758	RLM569010 6D3458	RLM569010 6D3358	RLM569010 6D3158	RLM569010 6D2858	RLM569010 8D2858	RLM569010 8D2758
Motor Nenndrehzahl nM	1/min	1475	978	975	975	970	960	715	710
Motor Nennleistung PM	kW	37.0	30.0	22.0	18.5	15.0	11.0	7.5	5.5
Ausstattung									
Korrosionsschutz Klasse S	SKS	SKS 06-1000 506,-	SKS 06-1000 506,-	SKS 06-1000 506,-	SKS 06-1000 506,-	SKS 06-1000 506,-	SKS 06-1000 506,-	SKS 06-1000 506,-	SKS 06-1000 506,-
Mechanische Verbindungselemente aus Niro-Stahl	MVE	MVE 01-1000 123,-	MVE 01-1000 123,-	MVE 01-1000 123,-	MVE 01-1000 123,-	MVE 01-1000 123,-	MVE 01-1000 123,-	MVE 01-1000 123,-	MVE 01-1000 123,-
Zubehör									
Anschlussstutzen , quadratisch mit elastischem Zwischenstück	ZKE	ZKE 15-3434 203,-	ZKE 15-3434 203,-	ZKE 15-3434 203,-	ZKE 15-3434 203,-	ZKE 15-3434 203,-	ZKE 15-3434 203,-	ZKE 15-3434 203,-	ZKE 15-3434 203,-
Berührungsschutzgitter für die Eintrittsseite	ZSG	ZSG 04-0900 96,-	ZSG 04-0900 96,-	ZSG 04-0900 96,-	ZSG 04-0900 96,-	ZSG 04-0900 96,-	ZSG 04-0900 96,-	ZSG 04-0900 96,-	ZSG 04-0900 96,-
Feder-Schwingungsdämpfer Ansaugseite	ZBD	2×SP-7505 29,-	2×SP-7505 29,-	2×SP-7505 29,-	2×SP-7505 29,-	2×SP-7504 29,-	2×SP-7504 29,-	2×SP-7504 29,-	2×SP-7504 29,-
Motorseite	ZBD	3×SP-7505 29,-	3×SP-7505 29,-	3×SP-7505 29,-	3×SP-7505 29,-	3×SP-7504 29,-	3×SP-7504 29,-	3×SP-7504 29,-	3×SP-7504 29,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom									
Frequenzumrichter Paket	①	-	-	-	-	-	MM4203AC400V 11.0KW EMV B 119916 2388,-	MM4203AC400V 7.50KW EMV B 119915 1917,-	MM4203AC400V 5.50KW EMV B 119914 1596,-
Netzdrossel (Unterbau)		-	-	-	-	-	6SE6400- 3CC03-5CD3 119974 304,-	6SE6400- 3CC02-2CD3 119973 300,-	6SE6400- 3CC02-2CD3 119973 300,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom									
Frequenzumrichter MM430 mit A-Filter		6SE6430- 2AD33-7EAO 119935 6915,-	6SE6430- 2AD33-0DAO 119934 5415,-	6SE6430- 2AD32-2DAO 119933 4657,-	6SE6430- 2AD31-8DAO 119932 4117,-	6SE6430- 2AD31-5CAO 119931 3377,-			
Bedienfeld		6SE6400- 0BE00-0AAO 119.951 DM 70,-	6SE6400- 0BE00-0AAO 119.951 DM 70,-	6SE6400- 0BE00-0AAO 119.951 DM 70,-	6SE6400- 0BE00-0AAO 119.951 DM 70,-	6SE6400- 0BE00-0AAO 119.951 DM 70,-			
Netzdrossel (Unterbau)		6SE6400- 3CC08-3ED0 119977 679,-	6SE6400- 3CC05-2DD0 119976 480,-	6SE6400- 3CC04-4DD0 119975 480,-	6SE6400- 3CC04-4DD0 119975 480,-	6SE6400- 3CC03-5CD3 119974 304,-			
Schalter / Steller / Regler									
Regelgerät	ERA	ERA 02-4000-5E Art.-Nr. 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

Differenzdrucksensor EIP			
Die Zuordnung erfolgt nach	EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
Messbereich bzw.	EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
Leistungsbereich des Ventilators	EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
	EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
	EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

RLM 56-1011

Ventilator								
Radialventilator ohne Gehäuse	RLM	RLM561011	RLM561011	RLM561011	RLM561011	RLM561011	RLM561011	RLM561011
mit integrierter Volumenstrom-		6D4158	6D3958	6D3758	6D3458	8D3658	8D3358	8D3158
Messvorrichtung IMV		8498,-	7472,-	6692,-	5681,-	6114,-	5565,-	4944,-
Motor Nennrehzahl nM	1/min	985	982	978	975	725	725	725
Motor Nennleistung PM	kW	45.0	37.0	30.0	22.0	18.5	15.0	11.0
Ausstattung								
Korrosionsschutz	SKS	SKS 06-1120	SKS 06-1120	SKS 06-1120	SKS 06-1120	SKS 06-1120	SKS 06-1120	SKS 06-1120
Klasse S		581,-	581,-	581,-	581,-	581,-	581,-	581,-
Mechanische Verbindungselemente aus Niro-Stahl	MVE	MVE 01-1120	MVE 01-1120	MVE 01-1120	MVE 01-1120	MVE 01-1120	MVE 01-1120	MVE 01-1120
		190,-	190,-	190,-	190,-	190,-	190,-	190,-
Zubehör								
Anschlussstutzen , quadratisch mit elastischem Zwischenstück	ZKE	ZKE 15-3636	ZKE 15-3636	ZKE 15-3636	ZKE 15-3636	ZKE 15-3636	ZKE 15-3636	ZKE 15-3636
		219,-	219,-	219,-	219,-	219,-	219,-	219,-
Berührungsschutzgitter für die Eintrittsseite	ZSG	ZSG 04-1000	ZSG 04-1000	ZSG 04-1000	ZSG 04-1000	ZSG 04-1000	ZSG 04-1000	ZSG 04-1000
		105,-	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-
Feder-Schwingungsdämpfer Ansaugseite	ZBD	2×SP-7506	2×SP-7506	2×SP-7505	2×SP-7505	2×SP-7505	2×SP-7505	2×SP-7505
	Stück	30,-	30,-	29,-	29,-	29,-	29,-	29,-
	ZBD	5×SP-7506	5×SP-7506	5×SP-7505	4×SP-7505	5×SP-7505	4×SP-7505	4×SP-7505
	Stück	30,-	30,-	29,-	29,-	29,-	29,-	29,-
Motorseite	Stück	30,-	30,-	29,-	29,-	29,-	29,-	29,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom								
Frequenzumrichter	①	-	-	-	-	-	-	MM4203AC400V
Paket		-	-	-	-	-	-	11.0KW EMV B 119916 2388,-
Netzdrössel (Unterbau)		-	-	-	-	-	-	6SE6400-3CC03-5CD3 119974 304,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom								
Frequenzumrichter		6SE6430-2AD34-5EA0	6SE6430-2AD33-7EA0	6SE6430-2AD33-0DA0	6SE6430-2AD32-2DA0	6SE6430-2AD31-8DA0	6SE6430-2AD31-5CA0	
MM430 mit A-Filter		119936 7993,-	119935 6915,-	119934 5415,-	119933 4657,-	119932 4117,-	119931 3377,-	
Bedienfeld		6SE6400-0BE00-0AA0 119951 70,-	6SE6400-0BE00-0AA0 119951 70,-	6SE6400-0BE00-0AA0 119951 70,-	6SE6400-0BE00-0AA0 119951 70,-	6SE6400-0BE00-0AA0 119951 70,-	6SE6400-0BE00-0AA0 119951 70,-	
Netzdrössel (Unterbau)		6SE6400-3CC08-3ED0 119977 679,-	6SE6400-3CC08-3ED0 119977 679,-	6SE6400-3CC05-2DD0 119976 480,-	6SE6400-3CC04-4DD0 119975 480,-	6SE6400-3CC04-4DD0 119975 480,-	6SE6400-3CC03-5CD3 119974 304,-	
Schalter / Steller / Regler								
Regelgerät	ERA	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E
	Art.-Nr.	59312	59312	59312	59312	59312	59312	59312
		444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-	444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

Differenzdrucksensor EIP			
Die Zuordnung erfolgt nach	EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
Messbereich bzw.	EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
Leistungsbereich des Ventilators	EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
	EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
	EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

RLM 55-1112

Ventilator							
Radialventilator ohne Gehäuse	RLM	RLM551112	RLM551112	RLM551112	RLM551112	RLM551112	RLM551112
mit integrierter Volumenstrom-		6D4158	6D3958	8D3958	8D3758	8D3658	8D3358
Messvorrichtung IMV		10152,-	9144,-	9454,-	8238,-	7733,-	7241,-
Motor Nenndrehzahl nM	1/min	982	980	730	725	725	725
Motor Nennleistung PM	kW	45.0	37.0	30.0	22.0	18.5	15.0
Ausstattung							
Korrosionsschutz	SKS	SKS 06-1250	SKS 06-1250	SKS 06-1250	SKS 06-1250	SKS 06-1250	SKS 06-1250
Klasse S		669,-	669,-	669,-	669,-	669,-	669,-
Mechanische Verbindungselemente aus Niros-Stahl	MVE	MVE 01-1250	MVE 01-1250	MVE 01-1250	MVE 01-1250	MVE 01-1250	MVE 01-1250
		190,-	190,-	190,-	190,-	190,-	190,-
Zubehör							
Anschlussstutzen , quadratisch mit elastischem Zwischenstück	ZKE	ZKE 15-3838	ZKE 15-3838	ZKE 15-3838	ZKE 15-3838	ZKE 15-3838	ZKE 15-3838
		579,-	579,-	579,-	579,-	579,-	579,-
Berührungsschutzgitter für die Eintrittsseite	ZSG	ZSG 04-1120	ZSG 04-1120	ZSG 04-1120	ZSG 04-1120	ZSG 04-1120	ZSG 04-1120
		186,-	186,-	186,-	186,-	186,-	186,-
Schwingungsdämpfer	ZBD	7×SP-7506	7×SP-7506	7×SP-7506	7×SP-7506	7×SP-7506-	6×SP-7505
	Stück	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-	30,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom							
Frequenzumrichter MM430 mit A-Filter		6SE6430-2AD34-5EA0 119936 7993,-	6SE6430-2AD33-7EA0 119935 6915,-	6SE6430-2AD33-0DA0 119934 5415,-	6SE6430-2AD32-2DA0 119933 4657,-	6SE6430-2AD31-8DA0 119932 4117,-	6SE6430-2AD31-5CA0 119931 3377,-
Bedienfeld		6SE6400-0BE00-0AA0 119951 70,-	6SE6400-0BE00-0AA0 119951 70,-	6SE6400-0BE00-0AA0 119951 70,-	6SE6400-0BE00-0AA0 119951 70,-	6SE6400-0BE00-0AA0 119951 70,-	6SE6400-0BE00-0AA0 119951 70,-
Netzdrossel (Unterbau)		6SE6400-3CC08-3ED0 119977 679,-	6SE6400-3CC08-3ED0 119977 679,-	6SE6400-3CC05-2DD0 119976 480,-	6SE6400-3CC04-4DD0 119975 480,-	6SE6400-3CC04-4DD0 119975 480,-	6SE6400-3CC03-5CD3 119974 304,-
Schalter / Steller / Regler							
Regelgerät	ERA	ERA 02-4000-5E Art.-Nr. 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-	ERA 02-4000-5E 59312 444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

Differenzdrucksensor EIP			
Die Zuordnung erfolgt nach Messbereich bzw. Leistungsbereich des Ventilators	EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
	EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
	EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
	EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
	EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

Ventilator				
Radialventilator ohne Gehäuse	RLM	RLM551214	RLM551214	RLM551214
mit integrierter Volumenstrom-		8D4258	8D4158	8D3958
Messvorrichtung IMV		12915,-	11658,-	10680,-
Motor Nenn Drehzahl nM	1/min	732	732	730
Motor Nennleistung PM	kW	45.0	37.0	30.0
Ausstattung				
Korrosionsschutz	SKS	SKS 06-1400	SKS 06-1400	SKS 06-1400
Klasse S		769,-	769,-	769,-
Mechanische Verbindungselemente	MVE	MVE 01-1400	MVE 01-1400	MVE 01-1400
aus Niro-Stahl		190,-	190,-	190,-
Zubehör				
Anschlussstutzen, quadratisch	ZKE	ZKE 15-4040	ZKE 15-4040	ZKE 15-4040
mit elastischem Zwischenstück		762,-	762,-	762,-
Berührungsschutzgitter	ZSG	ZSG 04-1250	ZSG 04-1250	ZSG 04-1250
für die Eintrittsseite		200,-	200,-	200,-
Schwingungsdämpfer	ZBD	7×SP-7506	7×SP-7506	7×SP-7506
	Stück	30,-	30,-	30,-
Frequenzumrichter mit Zubehör für Drehstrom				
Frequenzumrichter		6SE6430-	6SE6430-	6SE6430-
MM430 mit A-Filter		2AD34-5EAO	2AD33-7EAO	2AD33-0DA0
		119936	119935	119934
		7993,-	6915,-	5415,-
Bedienfeld		6SE6400-	6SE6400-	6SE6400-
		0BE00-0AA0	0BE00-0AA0	0BE00-0AA0
		119951	119951	119951
		70,-	70,-	70,-
Netzdrossel (Unterbau)		6SE6400-	6SE6400-	6SE6400-
		3CC08-3ED0	3CC08-3ED0	3CC05-2DD0
		119977	119977	119976
		679,-	679,-	480,-
Schalter / Steller / Regler				
Regelgerät	ERA	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E	ERA 02-4000-5E
	Art.-Nr.	59312	59312	59312
		444,-	444,-	444,-

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,- (Netto)

① Das Paket umfasst den Frequenzumrichter mit Filter und Bedienfeld.

Differenzdrucksensor EIP

Die Zuordnung erfolgt	EIP 20 (0- 200 Pa)	30986	241,-
nach Messbereich	EIP 21 (0- 500 Pa)	30987	241,-
bzw. Leistungsbereich	EIP 22 (0-1000 Pa)	30988	241,-
des Ventilators	EIP 23 (0-2000 Pa)	44289	241,-
	EIP 24 (0-4000 Pa)	44290	241,-

Ihr System-Partner
Gebhardt Ventilatoren
 GmbH & Co. KG

Gebhardtstrasse 19-25
 D 74638 Waldenburg

Telefon +49 (0)7942 101 0
 Telefax +49 (0)7942 101 170
 E-Mail info@gebhardt.de

www.gebhardt.de



fan|tastic solutions